LADR Laborzentrum Nord-West

Aktuelle Liste der Verfahren im Akkreditierungsbereich Version 15

Letzte Änderung durch Leitende QMB: 27.10.2026

LADR GmbH MVZ Nord-West

Technikerstraße 14, 48465 Schüttorf

Untersuchungen im Bereich: Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiete:
Klinische Chemie (inkl. Hämatologie, Hämostaseologie)
Immunologie
Humangenetik (Molekulare Humangenetik)
Mikrobiologie
Virologie
Transfusionsmedizin

Anmerkungen:

- Bei Angabe der Analysefrequenz kann bei den unten angegebenen Analysen mit einem Ergebnis am Werktag nach der Testdurchführung gerechnet werden. Bei Angabe der Analysendauer kann mit einem Ergebnis nach der angegebenen Zeit gerechnet werden. Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf den Regelbetrieb unter der Woche von Mo-Fr bzw. für die Mikrobiologie von Mo-Sa. Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie gerne unser Labor.
- Trotz umfangreicher Maßnahmen für die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs und ein zeitnah verfügbares Ergebnis, können unvorhergesehene Ereignisse zu einer Verzögerung unserer Abläufe und somit einer Abweichung der hier angegebenen Analysefrequenz kommen. Beispiele: Verspätung der Probenlieferung aufgrund von Verkehr, Ausfall von Analysengeräten.

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:
Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
10-Hydroxycarbazepin (MHD)	Serum, ~~EDTA- und Heparin-Plasma~~	HPLC (UV)	182708 Vers. 4	Chromsystems	täglich
Amiodaron	Serum, ~~EDTA-Plasma~~	HPLC (UV)	182803 Vers. 3	Chromsystems	täglich
Clozapin	Serum	HPLC (LC-MS)	189994 Vers. 3	Triple Quad 4500/Sciex	2x wöchentlich
Cyclosporin A	EDTA-Blut	HPLC (LC-MS)	188741 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	täglich
Desethylamiodaron	Serum, ~~EDTA-Plasma~~	HPLC (UV)	182803 Vers. 3	Chromsystems	täglich
Ethosuximid	Serum, ~~EDTA- und Heparin-Plasma~~	HPLC (UV)	182708 Vers. 4	Chromsystems	täglich
Everolimus	EDTA-Blut	HPLC (LC-MS)	188741 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	täglich
Gabapentin	Serum	HPLC (LC-MS)	188576 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	3x wöchentlich
Lacosamid	Serum	HPLC (LC-MS)	188576 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	3x wöchentlich
Lamotrigin	Serum, ~~EDTA- und Heparin-Plasma~~	HPLC (UV)	182708 Vers. 4	Chromsystems	täglich
Levetiracetam	Serum, ~~Plasma~~	HPLC (LC-MS)	188576 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	3x wöchentlich
Norclozapin	Serum	HPLC (LC-MS)	189994 Vers. 3	Triple Quad 4500/Sciex	2x wöchentlich
Oxcarbazepin	Serum, ~~EDTA- und Heparin-Plasma~~	HPLC (UV)	182708 Vers. 4	Chromsystems	täglich
Perampanel	Serum	HPLC (LC-MS)	188576 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	3x wöchentlich
Pregabalin	Serum	HPLC (LC-MS)	188576 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	3x wöchentlich
Primidon	Serum, ~~EDTA- und Heparin-Plasma~~	HPLC (UV)	182708 Vers. 4	Chromsystems	täglich

Quetiapin	Serum, ~~Plasma~~	HPLC (LC-MS)	189994 Vers. 3	Triple Quad 4500/Sciex	2x wöchentlich
Sirolimus	EDTA-Blut	HPLC (LC-MS)	188741 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	täglich
Tacrolimus	EDTA-Blut	HPLC (LC-MS)	188741 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	täglich
Topiramat	Serum	HPLC (LC-MS)	188576 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	3x wöchentlich
Vitamin B1	EDTA-Blut	HPLC (FD)	182810 Vers. 5	Chromsystems	Täglich
Vitamin B6	EDTA-Blut	HPLC (FD)	182810 Vers. 5	Chromsystems	Täglich
Zonisamid	Serum	HPLC (LC-MS)	188576 Vers. 2	Triple Quad 4500/Sciex	3x wöchentlich

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) **[Flex B]**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Erythrozyten	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
Hämatokrit	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
Hämoglobin	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
Leukozyten	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
Leukozyten-Differenzierung (Lymphozyten, Monozyten, Neutrophile, Eosinophile, Basophile Granulozyten)	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
MCH	EDTA-Blut	Berechnung	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
MCHC	EDTA-Blut	Berechnung	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
MCV	EDTA-Blut	Berechnung	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
Retikulozyten	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich
Thrombozyten	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	199470 Vers. 2	XN-10 (Sysmex)	Täglich

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungs-material (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
Chlorid	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Potentiometrie mit ionenselektiven Elektroden (ISE)	199616 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Chlorid	Urin	Potentiometrie mit ionenselektiven Elektroden (ISE)	181508 Vers. 1	Cobas Pure c 303	Täglich
Kalium	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Potentiometrie mit ionenselektiven Elektroden (ISE)	199616 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Kalium	Urin	Potentiometrie mit ionenselektiven Elektroden (ISE)	181508 Vers. 1	Cobas Pure c 303	Täglich
Natrium	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Potentiometrie mit ionenselektiven Elektroden (ISE)	199616 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Natrium	Urin	Potentiometrie mit ionenselektiven Elektroden (ISE)	181508 Vers. 1	Cobas Pure c 303	Täglich

Untersuchungsart:

Elektrophorese [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Proteinfraktionen	Serum	Kapillarelektrophorese	198004 Vers. 1	Helena V8 Nexus	Täglich

Untersuchungsart:

Koagulometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Fibrinogen	Citrat-Plasma	Koagulometrie	198578 Vers. 3	ACL-TOP 750	Täglich
partielle Thromboplastinzeit	Citrat-Plasma	Koagulometrie	198552 Vers. 3	ACL-TOP 750	Täglich
Quick-Wert (Prothrombinzeit)	Citrat-Plasma	Koagulometrie	198020 Vers. 3	ACL-TOP 750	Täglich
Thrombinzeit	Citrat-Plasma	Koagulometrie	198564 Vers. 3	ACL-TOP 750	Täglich

Untersuchungsart:

Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
25-Hydroxy-Vitamin D	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	197723 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
ACTH	EDTA-Plasma	ECLIA	198695 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
AFP	Serum, Plasma	ECLIA	200357 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Aldosteron	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	182529 Vers. 2	Liaison XL	2x wöchentlich
Amphetamine	Urin	KIMS	181611 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Barbiturate	Urin	KIMS	181611 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Benzodiazepine	Urin	KIMS	181611 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
beta-2-Mikroglobulin	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182544 Vers. 4	Liaison XL	Täglich
BNP-pro	Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma	ECLIA	198678 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
CA 125	Serum, Plasma	ECLIA	197685 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
CA 15-3	Serum, Plasma	ECLIA	197685 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
CA 19-9	Serum, Plasma	ECLIA	197685 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
CA 72-4	Serum, Plasma	ECLIA	197685 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Calcitonin	Serum	ECLIA	182552 Vers. 4	Roche Cobas e801	Täglich
Calprotectin	Stuhl	CLIA	188443 Vers. 5	Liaison XL	Mo-Fr
Cannabinoide	Urin	KIMS	181611 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Carbamazepin	Serum	KIMS	181626 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
CEA	Serum, Plasma	ECLIA	200357 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Cortisol	Serum, EDTA-, Li-, Na- Heparin-Plasma	ECLIA	198695 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
C-Peptid	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	197713 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
CYFRA 21-1	Serum, Li-, Na-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	197715 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
DHEA-S	Serum, Li-, Na-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	198695 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Diaminooxidase (DAO)	Serum	ELISA	189577 Vers. 2	DSX 3	1x wöchentlich
Digitoxin	Serum, Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	197399 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Digoxin	Serum, Li-, EDTA-Heparinplasma	KIMS	198870 Vers. 1	Cobas 8000	Täglich
Folsäure	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	197707 Vers. 3	Cobas e801	Täglich

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
FSH	Serum, Li-, Na-, Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	198676 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
FT3	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	ECLIA	197342 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
FT4	Serum, ~~Li-, Na-, Heparin- EDTA- und Citrat-Plasma~~	ECLIA	197342 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
HCG, gesamt	Serum, Li-, Na-, Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma	ECLIA	198676 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Holotranscobalamin (Aktiv-B12)	Serum	ECLIA	180897 Vers. 4	Roche Cobas e801	Täglich
Insulin	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	197713 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Kokainmetaboliten	Urin	KIMS	181611 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
LH	Serum, Li-, Na-, Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	198676 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Metanephrine	Plasma, Urin	ELISA	189775 Vers. 2	Tecan Inifinite F50	Abarbeitung Montag, Ergebnis Dienstag
Normetanephrin	Plasma, Urin	ELISA	189775 Vers. 2	Tecan Inifinite F50	Abarbeitung Montag, Ergebnis Dienstag
NSE	Serum	ECLIA	197710 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Opiate	Urin	KIMS	181611 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Ostase	Serum	CLIA	182554 Vers. 2	Liaison XL	Täglich
Östradiol	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	200977 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
Pankreas-Elastase	Stuhl	CLIA	188451 Vers. 5	Liaison XL	Mo-Fr
Parathormon, intakt	Serum, EDTA Plasma	ECLIA	198695 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Phenobarbital	Serum, Plasma	KIMS	181836 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Phenytoin	Serum, Plasma	KIMS	181857 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Procalcitonin	Serum	ECLIA	182624 Vers. 6	Roche Cobas e801	Täglich
Progesteron	Serum, Li-, Na-, Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	200977 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
Prolaktin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	198676 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
PSA	Serum	ECLIA	200357 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
PSA, frei	Serum, Plasma	ECLIA	200357 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	182635 Vers. 2	Liaison XL	2x wöchentlich
S100	Serum	ECLIA	197755 Vers. 1	Cobas e801	Täglich

~~SCC~~	~~Serum, Heparin- und EDTA-Plasma~~	~~CMIA~~	~~181107 Vers. 3~~	~~Alinity i~~	~~Täglich~~
SHBG	Serum, Heparin-Plasma	ECLIA	200977 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
Testosteron	Serum, EDTA- und Heparin-Plasma	ECLIA	197704 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Troponin T high sensitive	Serum~~, EDTA-, Li-Heparin-, Na-Heparin-Plasma~~	ECLIA	197689 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
TSH	Serum~~, Li-, Na-, Heparin-, EDTA-Plasma~~	ECLIA	197355 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
Valproinsäure	Serum, ~~Heparin-Plasma~~	FPIA	181630 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Vancomycin	Serum	KIMS	181897 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Vitamin B12	Serum,~~ EDTA-Plasma, Natrium-Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma~~	ECLIA	197726 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Vitamin-D 1,25-Di-OH	Serum,~~ EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182636 Vers. 2	Liaison XL	Täglich

Untersuchungsart:

Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Differential-Blutbild	EDTA-Blut	Mikroskopie	199551 Vers. 1	Mikroskop	Täglich
Differential-Blutbild	EDTA-Blut	Pappenheim-Färbung	199551 Vers. 1	SP-50 / Cella Vision DI60 (Sysmex)	Täglich

Untersuchungsart:

Osmometrie [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
Osmolalität	Serum, Urin	Gefrierpunkterniedrigung	190102 Vers. 2	Osmometer	Täglich

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
Protein, Erythrozyten, Leukozyten, pH-Wert, Nitrit, Glukose, Urobilirubin, Bilirubin, Keton	Urin	Reflektionsphotometrisch	188458 Vers. 1	Cobas u 411	Täglich

Untersuchungsart:
Sedimentationsuntersuchungen [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
Blutkörperchensenkungs-geschwindigkeit	Citratblut	Sedimentationsuntersuchung nach Westergren	198793 Vers. 1	-	taggleich

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)) [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
Zink	Serum	AAS	192368 Vers. 3	PinAccle 900F	täglich

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Nephelometrie) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
alpha-1-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrie	189310 Vers. 2	Siemens BN II	Täglich
alpha-2-Makroglobulin	Urin	Nephelometrie	189311 Vers. 1	Siemens BN II	Täglich
Freie Leichtketten Kappa / Lambda	Serum, Urin	Nephelometrie	189313 Vers. 2	Siemens BN II	Täglich

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Albumin	Serum, ~~Li-,EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	200165 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Albumin	Urin	Turbidimetrie	181702 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
alpha-1-Antitrypsin	Serum, Li-Heparin- u. EDTA Plasma	Turbidimetrie	182044 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Antistreptolysin O	Serum, ~~Li-Heparin- und EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	197644 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Coeruloplasmin	Serum	Turbidimetrie	181900 Ver. 3	Cobas pure c303	Täglich
D-Dimere	Citrat-Plasma	Latex-verstärkte Immunturbidimetrie	198582 Vers. 3	ACL-TOP 750	Täglich

Gesamteiweiß	Urin	Turbidimetrie	182147 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
Haptoglobin	Serum	Turbidimetrie	181907 Vers. 3	Cobas pure c303	Täglich
HbA1c	Li-Heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, Kaliumfluorid-Na2-EDTA, EDTA-Vollblut	Turbidimetrie	199199 Vers. 2	Cobas c513	Täglich
Transferrin	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Turbidimetrie	199407 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Transferrin-Rezeptor Löslich	Serum	Turbidimetrie	182047 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Lpa	Serum	Turbidimetrie	181913 Vers. 3	Cobas pure c303	Täglich

Untersuchungsart:
Spektrometrie (UV- /VIS-Spektrometrie) **[Flex B]**

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
ACE	Serum	Photometrie	197664 Vers. 3	Cobas pure c303	Täglich
Alkalische Phosphatase	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	198867 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Ammoniak	EDTA-Plasma	Photometrie	182001 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
Bilirubin direkt	Serum, ~~Li-Heparin- und EDTA- und NH_4-Heparin-Plasma~~	Photometrie	199423 Vers. 4	Cobas 8000	Täglich
Bilirubin gesamt	Serum, ~~Li-Heparin- und K_2-EDTA-Plasma~~	Photometrie	199423 Vers. 4	Cobas 8000	Täglich
Blutkörperchensenkungs-geschwindigkeit	EDTA-Blut	Photometrie	198064 Vers. 3	Alifax Roller 20 LC / Alifax Test 1 SDL	Täglich
Calcium	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Photometrie	197673 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Calcium	Urin	Photometrie	182024 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
CHE (Cholinesterase)	Serum, ~~Li-Heparin- und K_2-EDTA-Plasma~~	Photometrie	197655 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Cholesterin	Serum, Li-Heparinplasma, K_2-EDTA-Plasma	Photometrie	197604 Vers. 3	Cobas 8000	Täglich
CK (Creatine Kinase)	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Photometrie	197409 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
CKMB (Creatine Kinase MB)	Serum, ~~Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma~~	Photometrie	197409 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Creatinin	Serum, ~~Li-Heparin- und K_2-EDTA-Plasma~~	Photometrie	197661 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Cystatin C	Serum, Li-, Na-, NH_4^+-Heparin-, K_3-EDTA-Plasma	Photometrie	199610 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Eisen	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Photometrie	199421 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Ethanol	Serum, EDTA- und Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	182054 Vers. 2	Cobas pure c303	Täglich
Ferritin	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Photometrie	199407 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Gesamteiweiß	Serum, ~~Li-Heparinplasma, K_2-EDTA-Plasma~~	Photometrie	197669 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
GGT	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Photometrie	197405 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
GLDH	Serum, ~~Li-Plasma, Na-Plasma, NH_4-Heparinplasma, K_3-EDTA-Plasma~~	Photometrie	197677 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Glucose	Serum, ~~Li-Heparin- und~~ K_2-EDTA- und Na-Fluorid-Plasma, ~~Hämolysat,~~ Citrat-Fluorid-EDTA-Plasma	Photometrie	200990 Vers. 5	Cobas 8000	Täglich
Glucose	Urin	Photometrie	182318 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
GOT	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Photometrie	197407 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
GPT	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Photometrie	197407 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Harnsäure	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Photometrie	197657 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Harnsäure	Urin	Photometrie	181807 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
Harnstoff	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Photometrie	197657 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Harnstoff	Urin	Photometrie	182248 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
HBDH	Serum, Li-Heparin- und K_2-EDTA-Plasma	Photometrie	197652 Vers. 4	Cobas 8000	Täglich
HDL-Cholesterin	Serum, ~~Li-Heparinplasma, K_2-EDTA-Plasma~~	Photometrie	197604 Vers. 3	Cobas 8000	Täglich
Kreatinin	Urin	Photometrie	182258 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
Lactat	Plasma	Photometrie	182149 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
LDH	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Photometrie	197649 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich

LDL-Cholesterin	Serum, Li-Heparinplasma, K_2-EDTA-Plasma	Photometrie	197604 Vers. 3	Cobas 8000	Täglich
Lipase	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Photometrie	198865 Vers. 1	Cobas 8000	Täglich
Lithium	Serum	Photometrie	197682 Vers. 2	Cobas 8000	
Magnesium	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Photometrie	197430 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Pankreas-alpha-Amylase	Serum, ~~Li-Heparinplasma~~	Photometrie	198865 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
~~Paracetamol~~	~~Serum, Heparin-Plasma~~	~~Photometrie~~	~~182261 Vers. 2~~	~~Cobas pure c303~~	~~Täglich~~
Phosphat	Serum, ~~Li-Heparin- und K_2-EDTA-Plasma~~	Photometrie	197671 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Phosphat	Urin	Photometrie	182263 Vers. 1	Cobas pure c303	Täglich
Saure Phosphatase	Serum	Photometrie	197679 Vers. 2	Cobas 8000	Täglich
Triglycerid	Serum, ~~Li-Heparinplasma, K_2-EDTA-Plasma~~	Photometrie	197604 Vers. 3	Cobas 8000	Täglich

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:
Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
IgG-Aktiter gegen Erythrozytenantigene	EDTA-Plasma	Agglutinationstest	190260 Vers. 2	-	Täglich

Untersuchungsart:
Elektrophorese [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Proteinfraktionen (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda)	Serum	Immunfixation	188466 Vers. 2	Capillarys 3 Tera	Täglich
Proteinfraktionen (~~IgG, IgA, IgM,~~ Kappa, Lambda)	Urin	Immunfixation	189982 Vers. 3	Hydrasys-2	Täglich

Proteinfraktionen (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda)	Serum	Immunfixation	215595 Vers. 1	11.05.2026	*

Untersuchungsart:

Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Anti-CCP	Serum, ~~Heparin-, Citrat-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182685 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-Centromer Protein B	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182679 Vers. 6	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-dsDNA	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182679 Vers. 6	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-glomeruläre Basalmembran	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182683 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-La	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182679 Vers. 6	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-MPO	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182683 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-PR3s	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182683 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-Ro	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182679 Vers. 6	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-SCL70	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182679 Vers. 6	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-Sm	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182679 Vers. 6	ImmunoCap 250	Täglich
Anti-TPO	Serum, ~~Li-, Na-, Heparin-, EDTA-, Na-Citrat-, Na-Fluorid-Plasma~~	ECLIA	203888 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
Anti-U1-RNP	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	182679 Vers. 6	ImmunoCap 250	Täglich
ASMA (F-Aktin)	Serum	ELISA	189948 Vers. 4	Tecan Infinite F50	2x wöchentlich
Auto-Ak gegen Intrinsic Faktor, Parietalzellen-Antigen, ASCA	Serum, ~~Citrat-, EDTA-Plasma~~	Line Immunoassay	189540 Vers. 2	Scanner (Lux Scan)	täglich
Cardiolipin-IgG-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	FEIA	184378 Vers. 6	ImmunoCap 250	2x wöchentlich
Cardiolipin-IgM-Ak	Serum, ~~Plasma~~	FEIA	184378 Vers. 6	ImmunoCap 250	2x wöchentlich
Gliadin-IgA-Ak	Serum, ~~Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma~~	FEIA	183227 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich
Gliadin-IgG-Ak	Serum, ~~Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma~~	FEIA	183227 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
I-FABP	Serum	ELISA	195104 Vers. 3	DSX 3	1x wöchentlich
IgE, gesamt	Serum, ~~Heparin-, Citrat-,~~ EDTA-Plasma	FEIA	187365 Vers. 4	ImmunoCap 1000	Täglich
Interleukin 2-Rezeptor, löslich	Serum	ELISA	200485 Vers.1	DSX 3	1x wöchentlich
Leber-Auto-Ak (AMA M2, Sp 100, LKM1, SLA, LC1)	Serum, ~~Citrat-, EDTA-Plasma~~	Line Immunoassay	189550 Vers. 2	Scanner (Lux Scan)	täglich
~~Myositis Autoantikörper (Mi-2α, Mi-2ß, TIF1γ, MDA5., NXP2,SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP,PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A)~~	~~Serum, Plasma~~	~~Line Immunoassay~~	~~189551 Vers. 2~~	~~Scanner (Lux Scan)~~	~~täglich~~
Rheumafaktor IgA-Ak	Serum, ~~Plasma~~	FEIA	187358 Vers. 4	ImmunoCap 250	2x wöchentlich
Rheumafaktor IgM-AK	Serum, ~~Plasma~~	FEIA	187358 Vers. 4	ImmunoCap 250	2x wöchentlich
spezifisches IgE (Allergene)	Serum, ~~Heparin-, Citrat-,~~ EDTA-Plasma	FEIA	187396 Vers. 3	ImmunoCap 1000	Täglich
spezifisches IgG	Serum, ~~Heparin-, EDTA-Plasma~~	FEIA	187396 Vers. 4	ImmunoCap 1000	1x wöchentlich
beta 2- Glycoprotein IgG	Serum, ~~Plasma~~	FEIA	187362 Vers. 6	ImmunoCap 250	2x wöchentlich
beta 2- Glycoprotein IgM	Serum, ~~Plasma~~	FEIA	187362 Vers. 6	ImmunoCap 250	2x wöchentlich
Thyreoglobulin Ak (TAK)	Serum, ~~Li-, Na-, Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma~~	ECLIA	203888 Vers. 2	Cobas e801	Täglich
TRAK	Serum	ECLIA	198690 Vers. 1	Cobas e801	Täglich
Transglutaminase IgA-Ak	Serum, ~~Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma~~	FEIA	183227 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich
Transglutaminase IgG-Ak	Serum, ~~Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma~~	FEIA	183227 Vers. 5	ImmunoCap 250	Täglich
Tryptase	Serum, ~~EDTA-, Heparin-Plasma~~	FEIA	187665 Vers. 3	ImmunoCap 1000	Täglich

Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
AMA	Serum	IFT	187536 Vers. 4	Quanta-Lyser 160	Täglich
ANA	Serum	IFT	187536 Vers. 4	Quanta-Lyser 160	Täglich
ANCA	Serum	IFT	187536 Vers. 4	Quanta-Lyser 160	Täglich
EMA Endomysium	Serum	IFT	187536 Vers. 4	Quanta-Lyser 160	2x wöchentlich

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Turbidimetrie) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
C3-Komplement	Serum, ~~Li-Heparin-Plasma~~	Turbidimetrie	181814 Vers. 2	Cobas pure c303	C3-Komplement
C4-Komplement	Serum, ~~Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	181814 Vers. 2	Cobas pure c303	C4-Komplement
CRP	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	197440 Vers. 2	Cobas 8000	CRP
IgA	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	197629 Vers. 2	Cobas 8000	IgA
IgG	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	197629 Vers. 2	Cobas 8000	IgG
IgG	Urin	Turbidimetrie	182270 Vers. 1	Cobas pure c303	IgG
IgM	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	197629 Vers. 2	Cobas 8000	IgM
Rheumafaktor	Serum, ~~Li-Heparin-, EDTA-Plasma~~	Turbidimetrie	197646 Vers. 2	Cobas 8000	Rheumafaktor

Untersuchungsgebiet: Humangenetik

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version	Gerät	Analysefrequenz
Faktor II Genmutation (G20210A)	EDTA-, Citrat-Blut, EDTA-Vollblut; DNA	Real Time-PCR/Schmelzkurvenanalyse	188170 Vers. 8, 183115 Vers. 4, 183112 Vers. 1	Fluoro Cycler XT (183083), TanBead (183111)	1x wöchentlich
Faktor V Leiden Mutation (G1691A)	EDTA-, Citrat-Blut, EDTA-Vollblut, DNA	Real Time-PCR/Schmelzkurvenanalyse	188166 Vers. 7, 183115 Vers. 4, 183112 Vers. 1	Fluoro Cycler XT (183083), TanBead (183111)	1x wöchentlich
HLA-B27 Gen mit den Allelen: 02-17,19-21,24,25,27,28,30,32-38,40-43,45-58,60-74,76,78-82	EDTA-, Citrat-Blut, Vollblut (EDTA, Citrat), DNA	Real Time-PCR/Schmelzkurvenanalyse	188168 Vers. 6, 183115 Vers. 4, 183112 Vers. 1	Fluoro Cycler XT (183083), TanBead (183111)	1x wöchentlich
Hereditäre Hämochromatose Genmutation (C187G (H63D), G845A (C282Y))	EDTA-, Citrat-Blut, EDTA-Vollblut, DNA	Real Time-PCR/Schmelzkurvenanalyse	188167 Vers. 7, 183115 Vers. 4, 183112 Vers. 1	Fluoro Cycler XT (183083), TanBead (183111)	1x wöchentlich
Laktoseintoleranz Genmutationen (C13910T)	EDTA-, Citrat-Blut, EDTA-Vollblut, DNA	Real Time-PCR/Schmelzkurvenanalyse	188169 Vers. 8, 183115 Vers. 4, 183112 Vers. 1	Fluoro Cycler XT (183083), TanBead (183111)	1x wöchentlich

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:
Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Lipoid-Ak (Treponema pallidum)	Serum, ~~EDTA-Plasma~~	Mikroflockungstest	200502 Vers. 4	entfällt	2x wöchentlich

Untersuchungsart:
Empfindlichkeitstestungen von Bakterien, Parasiten, Pilzen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
aerobe gramnegative Bakterien	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 10, 196985 Vers.1, 195793 Vers. 1	manuell	24h
aerobe grampositive Bakterien	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 10, 196985 Vers.1, 195793 Vers. 1	manuell	24h
Anaerobier	Kulturisolat	Breakpoint	180939 Vers. 2, 180937 Vers. 2	manuell	24h – 48h
Anaerobier	Kulturisolat	Agardiffusion	180938 Vers. 4, 180937 Vers. 2	manuell	24h - 48h
Campylobacter	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 10, 196985 Vers.1, 195793 Vers. 1	manuell	24h – 48h
Candida spp.	Kulturisolat	E-Test	165815 Vers. 2, 195168 Vers. 4, 195762 Vers. 4	manuell	24h
Enterobacterales	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 10, 196985 Vers.1, 195793 Vers. 1	manuell	24h
Enterobacterales, Nonfermenter	Kulturisolat	Breakpoint	165070 Vers. 2, 196985 Vers. 3	Vitek II	24h
Enterobacterales, Nonfermenter	Kulturisolat	E-Test	165815 Vers. 2, 195168 Vers. 4, 195762 Vers. 4	manuell	24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
ESBL	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 10, 196985 Vers.1, 195793 Vers. 1	manuell	24h
HACEK-Gruppe/ Neisserien	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 10, 196985 Vers.1, 195793 Vers. 1	manuell	24h -48h
Haemophilus spp.	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 10, 196985 Vers.1, 195793 Vers. 1	manuell	24h
Helicobacter pylori	Kulturisolat	E-Test	165815 Vers. 2, 195168 Vers. 4, 195762 Vers.4	manuell	24h
Nonfermenter	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 11, 196985 Vers.3, 195793 Vers. 1	manuell	24h
Sprosspilze	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 11, 196985 Vers.3, 195793 Vers. 1	manuell	24h
Sprosspilze	Kulturisolat	Breakpoint	165070 Vers. 2, 196985 Vers. 3	Vitek II	24h
Staphylococcus aureus	Kulturisolat	E-Test	165815 Vers. 2, 195168 Vers. 4, 195762 Vers. 4	manuell	24h
Staphylococcus spp.	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 11, 196985 Vers.3, 195793 Vers. 1	manuell	24h
Staphylokokken, Streptokokken	Kulturisolat	Breakpoint	165070 Vers. 2, 196985 Vers. 3	Vitek II	24h
Streptococcaceae	Kulturisolat	Agardiffusion	190930 Vers. 4, 195519 Vers. 11, 196985 Vers.3, 195793 Vers. 1	manuell	24h
Streptokokken/ Enterokokken	Kulturisolat	E-Test	165815 Vers. 2, 195168 Vers. 4, 195762 Vers. 4	manuell	24h

Untersuchungsart:

Keimdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Aerobe Aktinomyceten	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 165815 Vers. 2, 195168 Vers. 3, 190929 Vers. 6, 168456 Vers. 1, 197084 Vers. 2	Maldi TOF, Mikroskop	innerhalb 24h
Aeromonas spp. (Enteritis)	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197085 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191637 Vers. 1, 191638 Vers.1	Maldi TOF	innerhalb 24h
Anaerobe Actinomyces spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197090 Vers. 2, 189285 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Anaerobe gramnegative Bakterien	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS,	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers.3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197090 Vers. 2, 189285 Vers.6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Anaerobe nicht-sporenbildende grampositive Bakterien	Kuturmaterial	Maldi-TOF-MS	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197090 Vers. 2, 189285 Vers.6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Aerobe gramnegative nicht-fermentierende Stäbchen	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197078 Vers.2, 197065 Vers. 1, 197064 Vers. 4, 198013 Vers. 2, 191637 Vers. 1, 191638 Ver. 1, 189285 Vers. 6, 197063 Vers. 2, 197062 Vers. 2, 197061 Vers. 4, 166473 Vers. 1, 197324 Vers.1	Maldi TOF, Vitek 2	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Aerobe grampositive coryneforme Stäbchen	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers.3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197080 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h
Aerobe grampositive sporenbildende Stäbchen	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197087 Vers. 2, 189285 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Aerobe grampositive, Katalase-negative Kokken	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS~~,~~ biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 164952 Vers. 2, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197067 Vers. 2, 197068 Vers. 2, 197069 Vers. 4, 197070 Vers. 3, 197082 Vers. 1, 197071 Vers. 1, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1, 190928 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Aerobe grampositive, Katalase-positive Kokken	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 165003 Vers. 4, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197066 Vers. 2, 197071 Vers. 1, 189285 Vers. 6, 191638 Vers 1, 197459 Vers. 2, 168954 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h
Anspruchsvolle aerobe, gramnegative Stäbchen	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 182035 Vers. 8, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 198013 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 197324 Vers. 1	Maldi TOF, Vitek 2	innerhalb 24h
Brucella spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS	190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197088 Vers. 1, 189285 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Campylobacter spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190902 Vers. 3, 190901 Vers. 2, 190931 Vers. 3, 200037 Vers. 1, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191637 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Clostridioides spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS	190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197083 Vers. 1, 189285 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Corynebacterium diphtheriae	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190898 Vers. 2, 190899 Vers. 2, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197081 Vers. 3, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1, 190929 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Dermatophyten	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS	165419 Vers. 2, 189285 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Enterobacterales	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 182035 Vers. 8, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197061 Vers. 4, 189285 Vers. 6, 166473 Vers. 1, 191637 Vers. 1	Maldi TOF, Vitek 2	innerhalb 24h
Enterococcus spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 164952 Vers. 2, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197067 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Fadenpilze	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS	190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190927 Vers. 2, 195911 Vers. 3, 195912 Vers, 1, 165419 Vers. 2	Maldi TOF	Fadenpilze
Gardnerella vaginalis	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS	190896 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197092 Vers. 1, 189285 Vers. 6, 190929 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Moraxella catarrhalis	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190898 Vers. 2, 190899 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 190073 Vers. 4, 189285 Vers. 6, 191637 Vers. 1, 197324 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h
Haemophilus spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197072 Vers. 3, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1, 197324 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h
Helicobacter pylori	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	197076 Vers. 2, 197116 Vers. 1, 190929 Vers. 6, 189285 Vers. 6, 191637 Vers. 1, 191638 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Koagulase-negative Staphylokokken	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197066 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1, 197459 Vers. 2, 168954 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h
Listeria spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers.1 , 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197077 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h
Neisseria gonorrhoeae	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197074 Vers. 3, 189285 Vers. 6, 191637 Vers. 1, 197324 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Neisseria meningitidis	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197075 Vers. 3, 189285 Vers. 6, 188523 Vers. 5	Maldi TOF	innerhalb 24h
Pseudomonas spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 182035 Vers.8, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197062 Vers. 2, 189285 Vers.6, 191637 Vers. 1	Maldi TOF, Vitek 2	innerhalb 24h
Salmonella spp. (Enteritis)	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, Serologie	190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190931 Vers. 3, 200035 Vers. 2, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 189285 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Shigella spp. / enteroinvasive Escherichia coli (EIEC)	Kulturmaterial	Serologie, Maldi-TOF-MS, biochemisch	190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190931 Vers. 3, 200034 Vers. 1, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 189285 Vers.6, 166473 Vers. 1, 191637 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Sprosspilze	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197091 Vers. 1, 189285 Vers. 6	Maldi TOF	innerhalb 24h
Staphylococcus aureus	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, PBP2, biochemisch	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 165003 Vers. 5, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197066 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1, 197459 Vers. 2, 168954 Vers. 1, 168956 Vers. 5	Maldi TOF	innerhalb 24h
Streptococcus spp.	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch, Serotypisierung	190895 Vers. 1, 190898 Vers. 2, 190897 Vers. 4, 190896 Vers. 3, 190900 Vers. 2, 190901 Vers. 2, 190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190899 Vers. 2, 190903 Vers. 1, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197067 Vers. 2, 197068 Vers. 2, 197069 Vers. 4, 197070 Vers. 3, 189285 Vers. 6, 191638 Vers. 1, 190928 Vers. 1	Maldi TOF	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Vibrio spp. (Enteritis)	Kulturmaterial	Maldi-TOF-MS, biochemisch	190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190931 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197086 Vers. 2, 189285 Vers. 6, 191637 Vers. 1, 199156 Vers. 4	Maldi TOF	innerhalb 24h
Mycobacterium spp.	Kulturmaterial	MALDI-TOF-MS, MGIT TBC Identification Test	169020 Vers. 6, 182908 Vers. 2, 168456 Vers. 1, 182875 Vers. 2, 182877 Vers. 1, 182878 Vers. 3, 168457 Vers. 2	Maldi TOF	innerhalb 24h
Yersinia spp. (Enteritis)	Kulturmaterial	Serologie, biochemisch, Maldi-TOF-MS	190902 Vers. 3, 190905 Vers. 3, 190931 Vers. 3, 200036 Vers. 2, 197116 Vers. 1, 189285 Vers. 6, 190932 Vers. 2	Maldi TOF	innerhalb 24h
Bakterien	Kulturmaterial	MALDI-TOF-MS	189285 Vers. 6, 199104 Vers.1, 199101 Vers. 1. 199775 Vers. 2, 199639 Vers. 1	Maldi-TOF	innerhalb 24h
Pilze	Kulturmaterial	MALDI-TOF-MS	189285 Vers. 6, 199104 Vers. 1, 199101 Vers.1. 199775 Vers. 2, 199640 Vers.2	Maldi-TOF	innerhalb 24h

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
aerobe Aktinomyzeten	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Stuhl , Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Brutschrank, 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo, WASP	bis zu 4 Wochen

Aeromonas spp. (Enteritis)	Stuhl, Analabstrich, Gewebe, Biopsie, Blutkultur,, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank, 35°C, BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Anaerobe Actinomyces spp.	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Intra-Uterin-Pessar, Liquor, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers.4, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Topfbegasungssystem, 35°C ,Brutschrank, BacTAlert Virtuo, WASP	bis zu 10 Tage
Anaerobe gramnegative Bakterien	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Liquor, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers.3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Topfbegasungssystem, 35°C, Brutschrank, BacTAlert Virtuo, WASP	bis zu 10 Tage
Anaerobe nicht-sporenbildende grampositive Bakterien	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers.4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Topfbegasungssystem, 35°C, Brutschrank, BacTAlert Virtuo, WASP	bis zu 10 Tage
Aerobe gramnegative nicht-fermentierende Stäbchen	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank, 35°C,BacTAlert Virtuo, WASP	48h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
Aerobe grampositive coryneforme Stäbchen	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Stuhl, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers.3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Brutschrank, 35°C,5%CO2 BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Aerobe grampositive sporenbildende Stäbchen	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Stuhl, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank, 35°C,BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Aerobe grampositive, Katalase-negative Kokken	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank, 35°C,5%CO2 BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Aerobe grampositive, Katalase-positive Kokken	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo, WASP	48h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
Anspruchsvolle aerobe, gramnegative Stäbchen	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C,BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Mycoplasma spp.	Vaginalabstrich, Zervixabstrich, Urethralabstrich, Sperma, Augenabstrich, Kulturisolat	Anzucht	190887 Vers. 3, 190891 Vers. 4	Brutschrank 35°C, Topfbegasungssystem	48h
Brucella spp.	Blutkultur, Punktat, Kulturisolat	Anzucht	190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190892 Vers. 2, 168432 Vers. 5, 197088 Vers.1	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo	48h
Campylobacter spp.	Stuhl, Analabstrich, Gewebe, Biopsie, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190890 Vers. 3, 190889 Vers. 2, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Topfbegasungssystem, 35°C BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Clostridioides difficile	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Topfbegasungssystem, 35°C BacTAlert Virtuo, WASP	bis zu 10 Tage
Corynebacterium diphtheriae	Tonsillenabstrich, Abstrich, Kulturisolat	Anzucht	190885 Vers. 3, 190892 Vers.2	Brutschrank 35°C,5%CO2	48h
Dermatophyten	Abstriche, Punktate, Kulturisolat	Anzucht	196473 Vers.1, 190927 Vers. 2, 165419 Vers. 2	Raumtemperatur, Raumluft	bis zu 28 Tage

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
Enterobacterales	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C, BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Enterococcus spp.	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo,WASP	48h
Fadenpilze	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190892 Vers.2, 196473 Vers. 1,190927 Vers. 2, 165419 Vers. 2	Brutschrank 35°C,Raumluft, WASP	bis zu 7 Tage
Gardnerella vaginalis	Vaginalabstrich, Zervixabstrich, Urethralabstrich, Sperma, Augenabstrich, Kulturisolat	Anzucht	190887 Vers. 3, 190905 Vers. 3	Brutschrank 35°C,5%CO2, WASP	48h
Haemophilus spp.	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190892 Vers.2, 168432 Vers. 5	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo, WASP	48h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
Helicobacter pylori	Biopsie, Kulturisolat	Anzucht	197076 Vers.2	CampyPak, Brutschrank 35°C	bis zu 10 Tage
Koagulase-negative Staphylokokken	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Stuhl, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlertVirtuo, WASP	48h
Listeria spp.	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Stuhl, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Neisseria gonorrhoeae	Vaginalabstrich, Zervixabstrich, Urethralabstrich, Sperma, Augenabstrich, Kulturisolat	Anzucht	190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190891 Vers. 4	Brutschrank 35°C,5%CO2	bis zu 72h
Neisseria meningitidis	Liquor, Sputum, Rachenabstrich, Bronchialsekret, Bronchiallavage, Trachealsekret, Gewebe, Punktate, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190892 Vers.2, 168432 Vers. 5	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Pseudomonas spp.	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Stuhl, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5	Brutschrank 35°C, BacTAlert Virtuo, WASP	48h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
Salmonella spp. (Enteritis)	Stuhl, Abstrich, Gewebe, Urin, Biopsie, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C, BactAlert Virtuo, WASP	48h
Shigella spp./ enteroinvasive Escherichia coli (EIE)	Stuhl, Analabstrich, Gewebe, Biopsie, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C, BactAlert Virtuo, WASP	48h
Sprosspilze	alle Abstriche, alle Punktate, alle Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C, BactAlert Virtuo, WASP	48h
Staphylococcus aureus	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Stuhl, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 190894 Vers. 1, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C, 5%CO2, BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Streptococcus spp.	Abstriche, Punktate, Körperflüssigkeiten, Blutkultur, Stuhl, Kulturisolat	Anzucht	190884 Vers. 2, 190885 Vers. 3, 190886 Vers. 3, 190887 Vers. 3, 190888 Vers. 2, 190889 Vers. 2, 190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 190892 Vers.2, 190893 Vers. 1, 168432 Vers.5	Brutschrank 35°C,5%CO2, BacTAlert Virtuo, WASP	48h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer
Ureaplasma spp	Vaginalabstrich, Zervixabstrich, Urethralabstrich, Augenabstrich, Sperma, Gewebe, Punktate, Kulturisolat	Anzucht	190887 Vers. 3, 190891 Vers. 4	Brutschrank 35°C, Topfbegasungssystem	48h
Vibrio spp. (Enteritis)	Stuhl, Analabstrich, Gewebe, Biopsie, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C, BacTAlert Virtuo, WASP	48h
Mycobacterium spp.	Sputum, Bronchialsekret, bronchoalveoläre Lavage, Magennüchternsekret, Magenspülflüssigkeit, Biopsien, Punktate, Urin, Blut, Knochenmark, Stuhl, Menstrualblut, Sperma, Liquor, Abstriche	Anzucht	169020 Vers. 6	Bactec MGIT-Gerät, Brutschrank 37°C	bis zu 8 Wochen
Yersinia spp. (Enteritis)	Stuhl, Analabstrich, Gewebe, Biopsie, Blutkultur, Kulturisolat	Anzucht	190890 Vers. 3, 190891 Vers. 4, 168432 Vers. 5, 166471 Vers. 5	Brutschrank 35°C, BactAlert Virtuo, WASP	48h

Untersuchungsart:

Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer Analysefrequenz
Bordetella pertussis IgG-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182623 Vers. 3	Liaison XL	täglich
Borrelia Antikörper (IgG, IgM)	Serum, ~~Plasma~~	ELISA	189965 Vers. 3	DSX	täglich
Borrelien-IgG-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182458 Vers. 3	Liaison XL	täglich
Borrelien-IgM-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182458 Vers. 3	Liaison XL	täglich

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysedauer Analysefrequenz
Chlamydia pneumoniae-IgA-Ak	Serum, ~~Plasma~~	ELISA	189950 Vers. 3	DSX	1x wöchentlich
Chlamydia pneumoniae-IgG-Ak	Serum, ~~Plasma~~	ELISA	189950 Vers. 3	DSX	1x wöchentlich
Chlamydia trachomatis-IgA-Ak	Serum, ~~Plasma~~	CLIA	182515 Vers. 4	Liaison XL	2x wöchentlich
Chlamydia trachomatis-IgG-Ak	Serum, ~~Plasma~~	CLIA	182515 Vers. 4	Liaison XL	2x wöchentlich
Clostridioides difficile Toxin A/B	Stuhl	CLIA	164761 Vers. 6	Liaison XL	24h (Mo-Fr)
Clostridioides difficile GDH	Stuhl	CLIA	164721 Vers. 5	Liaison XL	24h (Mo-Fr)
Helicobacter Antigen	Stuhl	CLIA	164052 Vers. 5	Liaison XL	24h (Mo-Fr)
Helicobacter-IgG-Ak	Serum, ~~Plasma~~	CLIA	199410 Vers. 3	Liaison XL	2x wöchentlich
Legionella-Antigen	Urin	MEIA	198828 Vers.1	manuell	24h
Mycoplasma pneumoniae IgM und IgG	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182700 Vers. 2	Liaison XL	täglich
Mycobacterium tuberculosis Komplex Antigen	Kulturisolat	MEIA	182908 Vers. 2	manuell	Mo., Mi., Fr.
Toxoplasmose-IgG-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	ECLIA	181136 Vers. 6	Cobas e801 pro	täglich
Toxoplasmose-IgM-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	ECLIA	181136 Vers. 6	Cobas e801 pro	täglich
Treponema (IgG, IgM)	Serum, Plasma	ELISA	189970 Vers. 3	DSX	2x wöchentlich
Treponema (IgG, IgM)	Serum, ~~Heparin-, EDTA-, Citrat-Plasma~~	ELISA	189772 Vers. 2	Tecan Infinite F50	1x wöchentlich
Treponema pallidum Suchtest	Serum, ~~Kalium-, Lithiumheparin-, Natriumcitrat-Plasma~~	ECLIA	181137 Vers. 7	Cobas e801 pro	täglich

Yersinien Antikörper (IgG, IgA)	Serum, ~~Plasma~~	ELISA	189971 Vers. 5	DSX	täglich

Untersuchungsart:

Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz Analysedauer
Bakterien, Parasiten	Urin	Hellfeldmikroskopie, ohne Anfärbung	169017 Vers.2	Mikroskop	24h (Mo-Fr)
Dermatophyten	Haut, Haare, Nägel	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoff	165419 Vers. 2	Mikroskop (Hellfeld)	Mo-Fr
Grampositive und gramnegative Bakterien und Pilze	Sputum, Rachenabstrich, Bronchialsekret, Bronchiallavage, Trachealsekret, Gewebe, Punktate, Magensaft, Urin, Abstrich, Gewebe, Punktat, Biopsie, Stuhl, Kulturisolat	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoff	190929 Vers. 6	Mikroskop (Hellfeld), Färbeautomat PREVI color	24h
Mycoplasma	Vaginalabstrich, Zervixabstrich, Urethralabstrich, Sperma, Augenabstrich, Gewebe, Punktate, Kulturisolat	Hellfeldmikroskopie, ohne Anfärbung	197093 Vers. 1	Mikroskop	Mo-Fr
Helicobacter pylori	Kulturmaterial	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoff	197076 Vers. 2, 197116 Vers. 1, 190929 Vers. 6, 189285 Vers. 6, 191637 Vers. 1, 191638 Vers. 1	Mikroskop	innerhalb 24h
Gardnerella vaginalis	Kulturmaterial	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoff	190896 Vers. 3, 197116 Vers. 1, 190932 Vers. 2, 197092 Vers. 1, 189285 Vers. 6, 190929 Vers. 6	Mikroskop	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz Analysedauer
Parasiten	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	191636 Vers. 1	Mikroskop	24h (Mo-Fr)
Plasmodien	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoff	191636 Vers. 1	Mikroskop	24h
Schimmelpilze	Kulturisolat	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoff	190927 Vers. 2, 165419 Vers. 2	Mikroskop	Mo-Fr
Heminthen (Würmer/Wurmeier)	Stuhl	Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoffen	169017 Vers.2	Mikroskop	24h (Mo-Fr)
säurefeste Stäbchen	Sputum, Bronchialsekret, bronchoalveoläre Lavage, Magennüchternsekret, Magenspülflüssigkeit, Biopsien, Punktate, Urin, Blut, Knochenmark, Stuhl, Menstrualblut, Sperma, Kulturisolat	Fluoreszenzmikroskopie, direkte Fluoreszenzmikroskopie mittels Fluorochromen, Hellfeldmikroskopie, nach Anfärbung mittels Farbstoffen	169020 Vers. 6, 168456 Vers. 1	Mikroskop	Mo, Mi, Fr
Ureaplasma	Vaginalabstrich, Zervixabstrich, Urethralabstrich, Sperma, Augenabstrich, Bronchialsekret, Bronchiallavage, Trachealsekret, Gewebe, Punktate, Kulturisolat	Hellfeldmikroskopie, ohne Anfärbung	197093 Vers. 1	Mikroskop	innerhalb 48h
Urinsediment	Urin	mikroskopisch	190115 Vers. 1	Mikroskop (Leitz)	taggleich

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz Analysedauer
Bordetella pertussi, - parapertussis, - holmesii	Abstrich, Lavage, DNA	Multiplex Real Time-PCR	188510 Vers. 4, 183059 Vers. 1, 183115 Vers.5	Light Cycler 480 II (183087), Promega (183058)	innerhalb 24h
Carbapenemasenachweis (CPE) in Enterobakterien und Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE). Gene: NDM, KPC, OXA-48, VIM, IMP, CTX-M, VanA, VanB	Kulturproben, DNA	Real Time-PCR	188520 Vers. 9, 183115 Vers.5	CFX96 Biorad Cycler (183062)	bis 13.00 Uhr täglich Sonntag am Folgetag
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae	Abstrich, Urin, Ejakulat, Punktat, DNA	Real Time PCR	209187 Vers. 5	CFX96 Biorad (183062), TanBead (183111), STARlet (209779)	innerhalb 24h
Clostridioides difficile Toxin (PCR)	Stuhl, DNA	Real Time-PCR	169023 Vers. 4, 196946 Vers. 2, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5	CFX96 Biorad (183062), LC 480 II (183087)	innerhalb 24h
Haemophilus ducreyi, Treponema Pallidum, Lymphogranula venerum	Urin, Abstrich, Ejakulat, DNA	Multiplex Real Time PCR	188526 Vers. 15, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 6, 183112 Vers. 1	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058), TanBead (183111)	innerhalb 24h
M. genitalium, Azithromycinresistenz	Urin, Abstrich, Ejakulat, DNA	Multiplex Real Time PCR	188531 Vers. 7, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058)	innerhalb 24h
M. genitalium, Moxifloxacinresistenz	Urin, Abstrich, Ejakulat, DNA	Multiplex Real Time PCR	188531 Vers. 7, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058)	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz Analysedauer
Menigitis B Panel (Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, E. coli K1)	Liquor, DNA	Multiplex Real Time PCR	188523 Vers. 6, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058)	innerhalb 24h
Nachweis von Methicillin resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)	Abstrich, Kulturproben,DNA	Real Time-PCR	168956 Vers. 5, 183115 Vers.5	Light Cycler 480 II(183087)	innerhalb 24h
Mikrosporidien (Enterocytozoon spp./ Encephalitozoon spp.) und Strongyloides spp.	Stuhl, DNA	Real Time PCR	198766 Vers. 5, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5, 183112 Vers. 1	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058), TanBead (183111)	innerhalb 24h
Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, microti	Sputumproben, Lavage, Liquor, DNA	Real Time PCR	182984 Vers. 8	Fluoro Cycler XT (183083), Promega (183058)	innerhalb 48h
Mycobacterium tuberculosis, Riampicinresistenz, Isoniazidresistenz	respiratives Material, Liquor	Real Time PCR	182984 Vers. 8	Fluoro Cycler XT (183083), Promega (183058)	innerhalb 48h
Panton-Valentine Leukozidin-Gen (PVL)	Kulturproben, DNA	Real Time-PCR	188512 Vers. 3, 183115 Vers. 5	Light Cycler 480 II (183087), Promega (183058)	innerhalb 24h
Plasmodium-Spezies humanpathogene (Plasmodium malariae,-ovale,-knowlesi,-vivax,-falciparum)	EDTA Blut, DNA	Multiplex Real Time PCR	188513 Vers. 6, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5	Light Cycler 480 II (183087), Promega (183058)	innerhalb 24h
Pneumocystis jirovecii	Sputum, Lavage, Bronchialsekret, Biopsat, DNA	Real Time-PCR	188511 Vers. 5, 183059 Vers. 1	Light Cycler 480 II (183087), Promega (183058)	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz Analysedauer
Protozoen (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis)	Stuhl, DNA	Multiplex Real Time-PCR	169018 Vers. 6, 199031 Vers. 1, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5, 183112 Vers.1	CFX96 Biorad Cycler (183062), STARlet-AIOS (183109), TanBead Maelstrom 9600 (183111), Promega Maxwell (183058)	innerhalb 24h
Respiratorische Bakterien (H. influenzae, M. pneumoniae, S. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis-/ parapertussis)	Abstrich, Sputum, Tracheal-, Bronchialsekret, Lavage, DNA	Real Time-PCR (Multiplex PCR)	188529 Vers. 7, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5, 183112 Vers.1	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058), STARlet AIOS (183109), TanBead (183111)	innerhalb 24h
EHEC/ EPEC/STEC (stx1, stx2,eae)	Stuhl-Kultur, DNA	Real Time-PCR (Multiplex PCR)	169022 Vers. 8, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5	LC 480 II (183087), Promega (183058), TanBead (183111)	innerhalb 24h
Respiratorische Bakterien (H. influenzae, M. pneumoniae, S. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila, B. pertussis-/ parapertussis)	Rachen/ Nasen- Abstrich, Sputum, Tracheal-, Bronchialsekret, Bronchiallavage, DNA	Real Time-PCR (Multiplex PCR)	188529 Vers. 7, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5, 183112 Vers.1	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058), STARlet AIOS (183109), TanBead (183111)	innerhalb 24h
STI Bakterien (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mykoplasma hominis, Mykoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis)	Urin, Abstrich (genital, oral, anorektal, cervix, konjunktal), Ejakulat, Douglaspunktat, DNA	Real Time PCR MuTD PCR	188530 Vers. 8, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5, 188531 Vers. 5	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058)	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz Analysedauer
STI Bakterien (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mykoplasma hominis, Mykoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis)	Urin, Abstrich, Ejakulat, Punktat, Tupfer DNA	Multiplex Real Time PCR	188530 Vers. 8, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5, 188531 Vers. 4	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058)	innerhalb 24h
Stuhlbakterien (Yersinia enterocolitica, Shigella spp./ Enteroinvasive E. coli, Clostridium difficile Toxin A/B, Salmonella spp., Campylobacter spp., E. coli O157, stx1/stX2 (Shiga Toxin Gene)	Stuhl, DNA	Multiplex Real Time PCR	168318 Vers. 5, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 5,183112 Vers. 1	CFX96 Biorad Cycler (183062), STARlet-AIOS (183109), TanBead Maelstrom 9600 (183111), Promega Maxwell (183058)	innerhalb 24h
Vibrio spp., Aeromonas spp	Stuhl, DNA	Multiplex Real Time PCR	199156 Vers. 5, 183059 Vers. 1, 183115 Vers.5, 183112 Vers. 1	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058), STARlet AIOS (183109, TanBead (183111)	innerhalb 24h

Untersuchungsart:
Zellfunktionstests [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Analysefrequenz
IFN-Gamma Produktion von Lymphozyten (TB-Gold)	Lithium-Heparin-Plasma	CLIA	188454 Vers. 4	Liaison XL	Täglich
IFN-Gamma produzierende Lymphozyten (T-Spot)	Heparinvollblut	ELISPOT	190278 Vers. 1	Mikroskop	Montag bis Mittwoch, Ergebnisse 48h später

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Bunyavirus Antikörper (IgG, IgM) (Hantavirus: Hantaan, Puumala, Seoul, Dobrava, Sandmückenfieber Virus)	Serum, ~~Plasma~~	LIA	190335 Vers. 6	entfällt	täglich
CMV-IgG-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	ECLIA	180894 Vers. 5	Cobas e801 pro	täglich
CMV-IgM-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	ECLIA	180894 Vers. 5	Cobas e801 pro	täglich
CMV-IgG Avidität II	Serum	ECLIA	188455 Vers. 7	Cobas e801 pro	Taggleich, bei Anford.
CMV-IgG-Ak	Serum	LIA	196306 Vers. 7	entfällt	täglich
CMV-IgM-Ak	Serum	LIA	196306 Vers. 7	entfällt	täglich
EBNA-Ak	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	212887 Vers. 2	Liaison XL	täglich
EBV Antikörper IgG/IgM	Serum~~, Plasma~~	ELISA	190369 Vers. 4	DSX	täglich
EBV-capsid-IgG-Ak	Serum~~, Plasma~~	CLIA	212887 Vers. 2	Liaison XL	täglich
EBV-capsid-IgM-Ak	Serum~~, Plasma~~	CLIA	212887 Vers. 2	Liaison XL	täglich
HAV IgM-Ak	Serum~~, EDTA-, Natrium-Heparin-, Natriumcitrat-Plasma~~	ECLIA	181084 Vers. 5	Cobas e801 pro	täglich
HAV-IgG-Ak	Serum	ECLIA	181084 Vers. 5	Cobas e801 pro	täglich
HBc IgM-Ak	Serum, ~~EDTA-, Natriumcitrat-, Natrium-Heparin-Plasma~~	ECLIA	180904 Vers. 6	Cobas e801 pro	täglich
HBc-Ak	Serum, ~~EDTA-, Natriumcitrat-, Natriumheparinat-, Lithiumheparinat-Plasma~~	ECLIA	181155 Vers. 4	Cobas e801 pro	täglich
HBe-Ak	Serum, ~~Natrium-Heparin-, Citrat-, EDTA-Plasma~~	ECLIA	181158 Vers. 3	Roche Cobas e801	täglich

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
HBe-Antigen	Serum~~, EDTA-, Natriumcitrat-, Natrium-Heparin-Plasma~~	ECLIA	181147 Vers. 5	Roche Cobas e801	täglich
HBs-Ak	Serum, ~~EDTA-, Natriumcitrat-Plasma~~	ECLIA	181162 Vers. 3	Roche Cobas e801	täglich
HBs-Antigen	Serum~~, EDTA-, Na-, Li-Heparin-, Natriumcitrat-Plasma~~	ECLIA	181153 Vers. 5	Roche Cobas e801	täglich
~~HCV-Antikörper (IgG)~~	~~Serum, Citrat-, Heparin-, EDTA-Plasma~~	~~LIA~~	~~190336 Vers. 1~~	~~entfällt~~	~~täglich~~
HCV-Ak	Serum, ~~Plasma~~	ECLIA	181088 Vers. 4	Cobas e801 pro	täglich
HEV	Serum~~, Plasma~~	LIA	190342 Vers. 4	entfällt	täglich
HEV Antikörper IgG	Serum, Plasma	CLIA	208771 Vers. 3	Liaison XL	täglich
HEV Antikörper IgM	Serum, Plasma	CLIA	208771 Vers. 3	Liaison XL	täglich
HIV (1+2, p24Ag)-Ak	Serum, ~~EDTA-, Na-, Li-Heparinat-, Natriumcitrat-Plasma~~	ECLIA	181111 Vers. 6	Roche Cobas e801	täglich
HSV-IgG-Ak	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182541 Vers. 1	Liaison XL	Täglich
HSV-IgM-Ak	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182541 Vers. 1	Liaison XL	Täglich
Masern IgG	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182516 Vers.2	Liaison XL	täglich
Masern IgM	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182516 Vers.2	Liaison XL	2x wöchentlich
Mumps IgG	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182516 Vers.2	Liaison XL	täglich
Mumps IgM	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182516 Vers.2	Liaison XL	2x wöchentlich
Parvovirus B19-IgG-Ak	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182540 Vers. 3	Liaison XL	täglich
Parvovirus B19-IgM-Ak	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182540 Vers. 3	Liaison XL	täglich

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Parvovirus B19 IgG und IgM Bestätigungstest	Serum, ~~Plasma~~	LIA	199258 Vers. 4	-	täglich
Rubella-IgG-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	ECLIA	181129 Vers. 5	Roche Cobas e801	täglich
Rubella-IgM-Ak	Serum, ~~EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	ECLIA	181129 Vers. 6	Roche Cobas e801	täglich
Varizella-IgG-Ak	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	ECLIA	182523 Vers. 3	Roche Cobas e801	täglich
Varizella-IgM-Ak	Serum~~, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma~~	CLIA	182523 Vers. 3	Liaison XL	täglich

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	
BK-Polyomavirus (BKV)	EDTA Plasma, Urin, DNA	Real Time PCR	169299 Vers. 9, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 6	LC480 II (183087) Promega (183058)	innerhalb 48h
Cytomegalie-Virus (CMV)	Serum, EDTA-Plasma,Liquor, Urin, Abstrich, EDTA Vollblut, DNA	Real Time PCR	188484 Vers. 9, 183059 Vers. 1	LC 480 II (183087) Promega (183058)	innerhalb 24h Liquor, Urin vom Neugeborenen täglich
Nachweis von SARS-CoV-2	Abstrich, Lavage, Bronchialsekret, RNA	Real Time PCR	188525 Vers. 6, 214952 Vers. 4, 183062 Vers. 6, 183115 Vers. 6, 188317 Vers. 1, 183112 Vers. 1,	CFX96 Biorad Cycler (183062), TanBead (183111), Promega (183058)	innerhalb 24h
Nachweis von HSV1/ HSV2, VZV, EBV, CMV und HHV6/ HHV7 (Meningitis V1)	Liquor, DNA	Real Time-PCR	188519 Vers. 8, 183059 Ver. 1, 183115 Vers. 6	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058)	innerhalb 24h Liquor Eilparameter
Entero-, Parechoviren, Adenoviren	Liquor, Abstrich, Stuhl, Serum, EDTA-Plasma, RNA/ DNA	Real Time-PCR	188521 Vers. 10, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 6	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058)	innerhalb 24h

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Hepatitis A Virus (HAV)	Stuhl, EDTA-Plasma, RNA	Real Time PCR	217167 Vers. 1, 183059 Vers.1, 183115 Vers. 6	LC480 II (183087) Promega (183058)	Innerhalb 48h
Hepatitis B-Virus (HBV)	Serum, EDTA Plasma, DNA	Real Time PCR	209204 Vers. 4	BeGenius (210145)	1x pro Woche
Hepatitis C-Virus (HCV)	Serum, EDTA Plasma, RNA	Real Time PCR	213290 Vers.2	BeGenius (210145)	1x pro Woche
Hepatitis E Virus (HEV)	Serum, EDTA-Plasma, Stuhl, RNA	Real Time PCR	169024 Vers. 4, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 6	LC480 II (183087) Promega (183058)	innerhalb 48h
Parvovirus B19	EDTA-Plasma, DNA	Real Time PCR	197122 Vers. 4, 183059 Vers. 1	LC480 II (183087) Promega (183058)	innerhalb 24h
Herpes simplex Virus Typ 1, Herpes simplex Virus Typ 2	Abstrich, Lavage, Liquor, EDTA-Plasma, DNA	Multiplex Real Time PCR	189173 Vers. 9, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 6	LC480 II (183087) Promega (183058)	innerhalb 24h Eilparameter Liquor
Herpes simplex Virus Typ1/ Typ 2, Varizella zoster Virus, Cytomegalie Virus,	Urin, Abstrich, Ejakuat, DNA	Multiplex Real Time PCR	188526 Vers. 15, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 6, 183112 Vers. 1	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058), TanBead (183111)	innerhalb 24h
Influenza A/B, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Human Metapneumovirus, Human Adenovirus, Human Rhinovirus und Parainfluenza 1-4	Abstrich, Lavage, Bronchialsekret, RNA/ DNA	Multiplex Real Time-PCR	214952 Vers. 4, 183062 Vers. 6, 183115 Vers. 6	CFX96 Biorad Cycler (183062), Promega (183058), TanBead (183111)	innerhalb 24h
JC-Polyomavirus (JCV)	EDTA Plasma, Liquor DNA	Real Time PCR	169299 Vers. 9, 183059 Vers. 1, 183115 Vers. 6	LC480 II (183087) Promega (183058)	innerhalb 48h Eilparameter Liquor

Untersuchungsart:

Molekulargenetische Untersuchungsverfahren und -technik [Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
Noro-, Rota-, Adeno-, Sapo-, Astroviren	Stuhl, RNA/ DNA	Multiplex Real Time PCR	169021 Vers.7, 183059 Vers. 1, 183112 Vers. 1, 183115 Vers. 6	CFX96 Biorad Cycler (183062), STARlet AIOS (183109),Promega (183058), TanBead (183111)	innerhalb 24h

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Analysefrequenz
AB0-Antigene	EDTA-Blut	Agglutinationstest	182817 Vers. 2	IH 500	Täglich
Antikörperdifferenzierung	Vollblut/EDTA-Blut	Agglutinationstest	182820 Vers. 2	IH 500	Täglich
Antikörpersuchtest (indirekter Coombstest)	Vollblut/EDTA-Blut	Agglutinationstest	187673 Vers. 2	IH 500	Täglich
Coombstest, direkt	EDTA-Blut	Agglutinationstest	187711 Vers. 2	IH 500	Täglich
Kell-Antigen	EDTA-Blut	Agglutinationstest	182817 Vers. 2	IH 500	Täglich
Rhesusformel	EDTA-Blut	Agglutinationstest	182817 Vers. 2	IH 500	Täglich